

Horisontal



Vertikal



Symbol



NIRO-logoen

NIRO-logoen finnes i 3 utgaver: Med engelsk logotekst til høyre for logosymbolet (horisontal/bredde), med engelsk logotekst under logosymbolet (vertikal/smål), og som logosymbol med kun forkortelsen NIRO (symbol/enkel).

Logoversjonene kan lastes ned fra NIRO sin nettside:

<https://niro-research.no/home/niro/illustrations/18975>

NIRO-logofarger

NIRO-logoens hovedfarger er:



Mørkeblå

Pantone spesialfarge: PMS 287 C

CMYK-farger: C100, M69, Y0, K11

RGB-farger: R0, G50, B131

Web-safe: # 00 32 83



Lyseblå

Pantone spesialfarge: PMS 284 C

CMYK-farger: C55, M19, Y0, K0

RGB-farger: R129, G169, B225

Web-safe: # 81 A9 E1

NIRO typografi

NIRO-logoens tekst er i skrifttypen Futura Medium.

Anbefalt typografi til trykksaker:

Calibri Bold til overskrifter.

Calibri Regular til vanlig tekst (store tekstmengder).

(Eks: visittkort, brosjyrer og roll up)

Anbefalt typografi til presentasjoner og utskrifter fra PowerPoint og Word: Calibri eller Arial.



Avstand til andre grafiske elementer

NIRO-logoen bør ha minst en teksthøyde avstand (NETWORK-teksten i logoen) til andre grafiske elementer over og under logoen, målt fra den del av logoen som stikker mest ut. Avstand fra sidene av logoen bør være minimum en tegnbredde (bokstaven N i NIRO) i avstand til andre grafiske elementer.

Minste logostørrelse

NIRO-logoen bør ikke gjengis i mindre størrelse enn:

Bred fulltekstlogo (horisontal):

30,6% = 38,22 mm bredde x 8,34 mm høyde

(100% = 125,02 mm bredde x 27,3 mm høyde)

Smal fulltekstlogo (vertikal):

49,1% = 23,21 mm bredde x 17,397 mm høyde

(100% = 46,88 mm bredde x 35,43 mm høyde)

Enkel logo med kun NIRO-tekst (symbol):

30,6% = 14,33 mm bredde x 8,34 mm høyde

(100% = 46,88 mm bredde x 27,3 mm høyde)

NIRO-logoen finnes i en rekke versjoner:

Logoen er i 3 hovedutgaver (se side 1), og ordnet i forskjellige versjoner etter bruksområder: *CMYK-trykkfarger* (vanlig fargetrykk), til *Pantone PMS spesialfargetrykk* (T-skjortetrykk, silketrykk, brodering, skilt, klistremerker og visittkort), og i *RGB-skjermvisningsfarger*, svarte og hvite versjoner, i forskjellige størrelser og filtyper, som vektorgrafikk (linje-grafikk) for best mulig trykkresultat i alle størrelser, og punktgrafikk (vanlig bildegrafikk) med forskjellig oppløsning tilpasset bruk i Word, PowerPoint og på internett.

NIRO-logoens fargevarianter (logoer til mørk bunn er vist på mørkeblå farge som eksempel):



NIRO_Hori_CMYK



NIRO_Hori_Neg_CMYK



NIRO_Hori_Black_CMYK



NIRO_Hori_White_CMYK



NIRO_Vert_CMYK



NIRO_Vert_Neg_CMYK



NIRO_Vert_White_CMYK



NIRO_Vert_Black_CMYK

NIRO-logoens fargevarianter:



NIRO_Symb_CMYK



NIRO_Symb_Neg_CMYK



NIRO_Symb_White_CMYK



NIRO_Symb_Black_CMYK

Logoene er ordnet i mapper etter bruksområde:

I mappen: ***NIRO_logo-originaler_til_vanlig_trykk_i_farger*** er NIRO-logoer til vanlig fargetrykk (CMYK) i vektorgrafikk. Til brosjyrer, annonser, plakater m.m. I mappen ligger:

EPS-filer: NIRO-fargelogoer i eps vektorgrafikk, CMYK-trykkfarger. Vektorgrafikk er best til trykk. Brukes i layoutprogram som Adobe Indesign og åpnes i Adobe Illustrator. Kan forstørres nesten ubegrenset uten kvalitetstap (vektorgrafikk). Helst til hvit bunn, men også til lys farget bunn. Eps-logoer til mørk bunn ligger i en annen mappe (se side 5).

PDF-filer: NIRO-fargelogoer som pdf-fil av eps vektorgrafikk, CMYK-farger. Vektorgrafikk som også kan åpnes i Adobe Reader. Bruk disse filene for å se hvordan logoene ser ut, hvis man ikke har Adobe Illustrator CS2 eller nyere, eller Adobe Indesign. Kan forstørres nesten ubegrenset uten kvalitetstap (vektorgrafikk), og har like egenskaper som eps-filer.

I hovedmappen: ***NIRO_logo-originaler_til_vanlig_trykk_svart_og_hvit*** er NIRO-logoer i 100% svart og helt hvite versjoner (CMYK-farger) til vanlig trykk. Vektorgrafikk. Eps-filer og pdf-filer (kun de svarte logoene er vist i pdf-filene). Svart logo til lys bunn og hvit logo til mørk bunn. Den svarte logovarianten på hvit bunn gir optimal kontrast og god lesbarhet i veldig liten størrelse.

Logoene er ordnet i mapper etter bruksområde:

I mappen: **NIRO_logo-originaler_til_Pantone_PMS_spesialfargetrykk** er NIRO-logoer i vektorgrafikk i 2 Pantone spesialfarger. PMS 287 C (mørkeblå) og PMS 284 C (lyseblå). Brukes til trykksaker i 2 farger, gjerne der optimal fargelikkhet er viktig. PMS-trykk uten rasterpunkter som gjør logoen ekstra skarp. Til f.eks. T-skjorte trykk (silketrykk), logo-brodering, klistremerker, skilt, kopp-dekor m.m. Som regel på trykksaker uten andre bilder. Til hvit bunn eller lys farget bunn. Eps-filer til trykk. Pdf-filer til visning (kan også brukes til trykk).

I mappen: **NIRO_logo_til_Word_PowerP_M_300dpi_RGB** er NIRO-logoer i png-bildeformat, i vanlig logostørrelse (medium), som kan hentes inn i Word eller PowerPoint som bilde. 300 dpi bildepunkt-grafikk (ikke vektorgrafikk). Høy oppløsning for fine utskrifter i 100% størrelse eller mindre. RGB-farger. Logoer til lys og mørk bunn.

I mappen: **NIRO_logo_Internett_e-post_sign_RGB** er NIRO-breddelogoer (horisontal) i 72 dpi lavoppløselig png-format i RGB-farger til internett-bruk. 72dpi jpg-format til e-post signatur. Svg-fil (vektorformat) i RGB-farger til internettbruk i alle størrelser (svg-vektor-format kan også brukes i nyeste versjoner av PowerPoint og Word for ekstra skarp logogjengivelse). Disse logoene gjengis best på hvit bunn.

I mappene:

NIRO_horisontal_logo-orig_store_28cm_bredde_300_dpi_RGB

NIRO_logosymbol-orig_store_bredde_300_dpi_RGB

NIRO_vertikal_smal_logo-orig_store_10,5cm_bredde_300_dpi_RGB

NIRO_logosymbol-orig_XL_ekstra_store_28cm_bredde_300_dpi_RGB

er NIRO-logoer i stor størrelse i 300dpi høy oppløsning i png-format i RGB-farger, for bruk i Word og PowerPoint til poster-produksjon og der NIRO-logoen skal gjengis stor. NIRO-logoer til lys og mørk bunn.

I mappen: **NIRO_logo-orig_- _hvit_tekst_og_lyseblatt_symbol_til_mork_bunn_- _vanlig_trykk_i_farger_CMYK**

er NIRO-fargelogoer i vektorformat til mørk bunn til vanlig fargetrykk (CMYK). Eps og pdf-filer (pdf-filene gjengir logoen på mørkeblå bunn).

I mappen: **NIRO_logo-orig_- _hvit_tekst_og_lyseblaatt_symbol_til_mork_bunn_- _spesialfargetrykk_PMS**

er NIRO-logoer i 2 Pantone PMS farger til mørk bunn til spesialfargetrykk. PMS 284 C (Lyseblått) og PMS 649 C (hvit tekst). **PMS 649 C skal defineres som helt hvit ved trykk!** Vektorgrafikk. Eps-filer til trykk og pdf-filer til å se på logoene (pdf-filene gjengir logoen på mørkeblå bunn, PMS 287 C mørkeblå). F.eks. til trykk på mørkeblå eller svarte kopper, mørke t-skjorter m.m.

Logoer til farget bunn

Eps og png er formater som tillater at logoen kan ligge på en farget bunn, uten å måtte ha en hvit firkant rundt logoen.

Jpg er et format der logoen allerede ligger på en hvit bunn, og disse logoene skal brukes på 100% hvit bunn. Se eksemplene under.

Eps-format (vektor)



Jpg-format



Png-format



Pdf-format (vektor)



Unngå å sette logoer med hvit bunn på farget bunn (eksempelet over til høyre), ved å bruke logoer i eps- pdf- eller png-format på farget bunn i stedet for jpg-formatet.

Som en hovedregel bør den vanlige NIRO-logoen (med mørkeblå tekst og lyseblå ringer) stå på hvit bunn. Der det er ønskelig med en bunnfarge, bør bunnfargen gi god kontrast og lesbarhet til logofargen. Velg riktig logoversjon for god kontrast mellom bunnfarge og logo.

NIRO sin nettside: <https://niro-research.no/niro>

Produsert av
TorDesign, Tor Halland. Tlf: 959 08 650. tor.halland@gmail.no
Oktober 2020